



Centro
Paghe
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2008\09\C0809-6.doc

AGGIORNAMENTO del 09/10/2008

SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>MODIFICHE SULLE TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI.....	2
1.2.	ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE.....	2
1.3.	ENTI.....	2
<u>2.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>3</u>
2.1.	STAMPA COSTO PROGRESSIVO ALLA DATA	3
2.2.	STAMPA CEDOLINI DA RIEPILOGO CONTABILE	3

1. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Agricoltura operai (A072)

Segnaliamo che il 30 settembre 2008 è stata resa nota la rettifica degli importi provinciali per la suddivisione territoriale di Padova, a seguito dell'interpretazione autentica sull'applicazione del contratto provinciale intervenuta tra le parti,

- sono stati variati minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione per le suddivisioni territoriali di Padova (PD) relative alle suddivisioni contrattuali A e B (agricoli e florovivaisti), a cura Utente la corresponsione degli arretrati da giugno 2008.

Edilizia - Industria (A021)

- sono state aggiornate le percentuali dei contributi cassa edile per la suddivisione territoriale di Modena (MO).

1.2. ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

Sono stati inseriti/variati gli assoggettamenti previdenziali per le casse edili di:

Frosinone (FR) la percentuale è 0,6475%, la percentuale trasformata nella procedura è 4,559%.

1.3. ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

8887 "ENTE BILAT.": ente di nuovo inserimento specifico per i versamenti alla Cassa turistica Alto Adige, se utilizzato con l'ente 8869 FAIAT/COVELA, con il codice W190 vengono esposti in DM10 i contributi sommati dei due enti nel quadro C, per l'ente 8887 viene calcolato il contributo di solidarietà del 10%.

2. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

2.1. STAMPA COSTO PROGRESSIVO ALLA DATA

E' stata riscontrata e sistemata l'anomalia per la quale non veniva calcolato correttamente l'elemento "T.F.R." nel tabulato.

2.2. STAMPA CEDOLINI DA RIEPILOGO CONTABILE

E' stata sistemata l'anomalia che visualizzava il messaggio d'errore "Errore di run-time 13: - Tipo non corrispondente" all'avvio di questa utility.